广东省工程建设项目资格预审公告/招标公告

投资项目代码	2406-440402-04-01-784531
投资项目名称	220kV加珠甲乙线#29-#37段大电网稳定提升改造—黑白面将军山隧道至香海大桥新建工程高压架空线迁改工程
招标项目名称	220kV加珠甲乙线#29-#37段大电网稳定提升改造—黑白面将军山隧道至香海大桥新建工程高压架空线迁改工程（第二标段）—电力通道工程
公告性质	正常
项目标段编号	E4404000001006158001001
标段（包）名称	220kV加珠甲乙线#29-#37段大电网稳定提升改造—黑白面将军山隧道至香海大桥新建工程高压架空线迁改工程（第二标段）—电力通道工程
工期（交货期）	本项目施工总工期 730个日历天，暂定开工日期为2026年12月30日，具体开工时间以监理工程师签发的开工令为准。
最高投标限价	97893663.76元
是否接受联合体投标	是
	本项目是否接受港澳投标人投标：□是/■否。 ■内地投标人必须具备： ■投标人具有有效的建设行政主管部门颁发的[市政公用工程施工]总承包[壹]级或以上资质。 ■省外企业已在广东建设信息网（http://www.gdcic.net/）进粤企业和人员诚信信息登记平台登记。 ■具有独立的法人资格。 ■具有独立资质。 ■具有有效的安全生产许可证。 ■拟派项目负责人具有有效的建设行政主管部门颁发的[市政公用工程]专业[壹]级注册建造师资格。同时还须具有有效的建设行政主管部门颁发的安全生产考核合格证（B类）。若为联合体投标，项目负责人为主办方人员。投标人拟派项目负责人的实际工作单位、聘用单位（注册单位）须与投标人一致，社保参保单位须为投标人或投标人分支机构。项目负责人的缴纳社保证明材料须根据《关于印发政府投资工程建设项目招标核实项目负责人缴纳社保证明材料指引的通知》（详见招标文件附件）执行： （1）项目负责人须提供项目招标公告发布之日前一个月的缴纳社保证明材料。 （2）因各地缴纳社保认定（打印缴纳社保证明材料）时间不一致，导致投标人无法提供符合招标文件要求的缴纳社保证明材料的，投标人可提供相应证明材料并承诺项目负责人缴纳社保符合招标文件要求并接受招标人核查（承诺书格式详见附件）。提供虚假证明材料或者虚假承诺的，自愿接受取消投标资格、中标资格结果，接受相关处罚。 （3）拟派项目负责人实际工作单位与注册单位一致，但社保缴纳单位与注册单位不一致或依法不缴纳社保，具体按《关于印发政府投资工程建设项目招标核实项目负责人缴纳社保证明材料指引的通知》执行。 ■投标人业绩资格要求：[自2021年1月1日至本工程招标公告发布之日，投标人在国内完成过包含顶管法的单根一次性顶进长度≥200米且管道内径（或矩形内净尺寸长且宽）≥2米的工程业绩。提供施工合同和工程交/竣/完工验收文件关键页扫描件。如上述文件未体现顶管法的单根一次性顶进长度和管道内径（或矩形内净尺寸长且宽）等业绩要求的，还需提供相关行政部门批复文件或政府批复文件或经审图机构/设计机构盖章确认的图纸或合同委托方出具的证明材料扫描件。注：1.资格业绩只计1项。2.业绩时间以交（竣）工验收文件时间为准。3.如提供的业绩是以联合体方式承接的，则投标人须承担相应业绩的施工任务。4.如为联合体投标，提供主办方或成员方业绩均可。]。 ■本项目适宜专门面向中小微企业项目，具体方式根据项目主管预算单位确定，具体详见《广东省政府采购促进中小企业发展

投标资格能力要求（包括但不限于资质人员、业绩等要求）	**投标人资格要求**	实施细则（试行）》《关于进一步支持中小企业参与政府采购工程建设项目招标投标的通知》（珠发改体改〔2024〕21 号）： （2）■其他预留方式项目： ②■可由大型企业参加投标并承诺按规定比例依法分包给中小微企业（符合分包规定），该承诺作为投标人资格条件审查。投标人为中小微企业（联合体各方均为中小微企业）则无需承诺。 ■允许联合体投标人，联合体成员不能多于[2]家。 ■其他事项：[一、投标人需书面提交在有效期内的信用记录和信用报告，按《关于在市政府投资项目工程相关招投标中使用信用记录和信用报告的通知》（珠发改建【2014】117号）、《信用评级业管理暂行办法》（中国证券监督管理委员会令〔2019〕第5号）、《征信机构管理办法》（中国人民银行令〔2013〕第1号）、《关于在市政府投资项目工程相关招投标中使用信用记录或信用报告的补充通知》、《国家公共信用中心关于印发＜公共信用信息报告标准（2022年版）＞的通知》、《关于调整珠海市法人和非法人组织公共信用信息报告的通知》、《关于在市政府投资项目工程相关招投标中使用第三方信用报告相关事宜的通知》以及国家相关文件要求执行（详见招标文件附件），资料提供方式符合以下两种情形之一： （1）须同时提交以下信用报告（或信用记录）和企业所在地金融信用信息基础数据库的征信报告： ①企业所在地级市或以上公共信用信息管理系统的信用报告（或信用记录）。具体包括：珠海市企业需提供“信用中国”网站或地方各级信用门户网站面向社会提供的公共信用信息报告。市外企业需出具地市级以上公共信用信息主管部门出具的信用报告（或信用记录）；若市外企业在当地地级市或以上政府没有建成公共信用信息管理系统，无法出具信用报告（或信用记录）情况下，可由企业所在地地级市或以上地方人民政府建设行政主管部门或相关行政主管部门出具信用记录证明；市外企业在上述条件都无法实现情况下，可由企业所在地的省级相关行业协会出具信用记录证明或使用“信用中国”网站或地方各级信用门户网站面向社会提供的公共信用信息报告。 ②企业所在地金融信用信息基础数据库的征信报告。金融信用信息基础数据库的信用报告由所在地中国人民银行分支机构打印，所在地中国人民银行分支机构不提供打印业务的，可由企业开户银行或开户行的上级银行打印。 注：若提供信用报告（或信用记录）和企业所在地金融信用信息基础数据库的征信报告，应在本项目开标日期前三个月内出具。 （2）使用第三方信用服务机构的信用报告，第三方信用服务机构应为中国人民银行征信管理局发布的备案法人信用评级机构，或者国家发展改革委发布的综合信用服务机构（具体网址见招标文件附件），其他机构以符合国家最新规定为准。如出具第三方信用服务机构的信用报告扫描件，则无需再出具公共信用信息管理系统的信用报告（或信用记录）、行政主管部门或行业协会出具的信用记录证明，以及金融信用信息基础数据库的信用报告。 注：第三方信用服务机构的信用报告应在本项目开标日期前一年内出具。 中国人民银行征信管理局备案法人评级机构网址：http://www.pbc.gov.cn/zhengxinguanliju/128332/128352/5574199/index.html（如有更新以最新发布为准）。 关于推动开展综合信用服务机构试点工作的通知(发改办财金〔2018〕1343号)-首批参与综合信用服务机构试点工作的机构名单网址：https://www.ndrc.gov.cn/xxgk/zcfb/tz/201810/t20181031_962305.html 二、投标人拟派项目负责人务必提供一级建造师资格证书（必须使用注册建造师电子证书，纸质注册证书已作废）。项目负责人打印建造师电子证书后，应在个人签名处手写本人签名，未手写签名或与签名图像笔迹不一致或不在有效期内的，该电子证书将认定为无效投标文件。]。

		施工(主办单位)：主办单位须具有以下资质：市政公用工程施工总承包壹级或以上。 施工：联合体须具有以下资质：市政公用工程施工总承包壹级或以上。
	投标人业绩要求	[自2021年1月1日至本工程招标公告发布之日，投标人在国内完成过包含顶管法的单根一次性顶进长度大于等于200米且管道内径（或矩形内净尺寸长且宽）大于等于2米的工程业绩。提供施工合同和工程交/竣/完工验收文件关键页扫描件。如上述文件未体现顶管法的单根一次性顶进长度和管道内径（或矩形内净尺寸长且宽）等业绩要求的，还需提供相关行政部门批复文件或政府批复文件或经审图机构/设计机构盖章确认的图纸或合同委托方出具的证明材料扫描件。注：1.资格业绩只计1项。2.业绩时间以交（竣）工验收文件时间为准。3.如提供的业绩是以联合体方式承接的，则投标人须承担相应业绩的施工任务。4.如为联合体投标，提供主办方或成员方业绩均可。]。

资格审查方式	资格后审		
招标项目实施（交货）地点	珠海市香洲区		
资金来源	全部使用财政性资金	**资金来源构成**	政府投资：100%
招标范围及规模	建设规模：本项目新建220kV电力通道南起珠海大道节点立交剩余工程实施的6#工作井，北至加珠甲乙线#2终端场，全长约2.812km（除南屏镇十二村和前山河特大桥范围随桥敷设，其余段为电力隧道），含电力隧道（明挖段、顶管段）、电缆竖井等土建工程；新建220kV电缆线路由加珠甲乙线G2塔敷设至加珠甲乙线#2终端场，全长约2×3.788km，电缆截面为2500mm2。项目实施前先对现状220kV高压架空线进行临时过渡迁改，已经由本项目第一标段临时迁改工程实施。项目共分三个标段实施，其中第一标段为临时迁改工程，在项目实施前先对现状220kV高压架空线进行临时过渡迁改，已完成施工单位确定且进场施工；本次为第二标段电力通道工程招标；第三标段为永久迁改工程，暂未启动招标。		
招标内容	招标范围：本次招标范围为第二标段，主要建设规模如下： 1.顶管隧道采用圆形断面，单孔外径4.14m，壁厚0.32m，顶管段全长约987m，包含两段，6#井~5#井约533m、3#井~2#井约454m； 2.顶管井共4座，均采用平面矩形布置，平面尺寸为14.6m×14.1m，2#井深约12.8m、3#井深约17.0m，5#井深约15.3m，6#井基坑及最底层结构已在珠海大道节点立交剩余工程实施，本项目实施6#井剩余结构及建筑内容； 3.明挖隧道采用单孔矩形断面，断面内净尺寸2.8m（宽）×3.2m（高），明挖隧道总长度约1050m； 4.上下桥竖井共4座，平面尺寸均为6.5m×6.5m，高分别约10~13m。 工程建设主要内容包括：包含土石方工程、基坑支护工程、电力隧道明挖、电力隧道顶管、电缆竖井、顶管工作井、钢结构、道路工程、临时交通组织、围挡工程、防雷与接地工程、供电系统（临时工程）等。具体建设内容及规模以施工图及工程量清单为准。 ■其他事项： 1.本项目是否属于符合国家标准规定的大型建设工程：■是/□否。 2.本项目是否属于适宜面向中小微企业项目：■是/□否。根据项目主管预算单位确定，具体详见《广东省政府采购促进中小企业发展实施细则（试行）》《关于进一步支持中小企业参与政府采购工程建设项目招标投标的通知》（珠发改体改〔2024〕21 号）。 3.本项目是否属于支持珠海市“百千万工程”项目：■是/□否。具体详见珠海市“百千万工程”指挥部办公室《关于印发<珠海市“百千万工程”见典型出实效项目推进工作机制>和<2024年珠海市“百千万工程”见典型出实效项目清单>的通知》和珠海市住房和城乡建设局《关于印发珠海市建筑业企业助力农房风貌提升工作方案实施细则（试行）的通知》。 4.本项目是否属于横琴粤澳深度合作区建设工程项目：□是/■否。		
是否采用电子招	是	**获取招标文件**	**下载招标文件的网络地址**：广东省公共资源交易平台（珠海市）（https://ygp.gdzwfw.gov.cn/#/440400/index）

标投标方式		的方式	获取纸质资格预审/招标文件的方式	/
获取招标文件开始时间	公告发布之日起		获取招标文件截止时间	2026年12月04日 09时30分
投标文件截止时间	2026年12月04日 09时30分		投标文件递交方式	登录粤公平（https://ygp.gdzwfw.gov.cn/#/440400/index）跳转到建设工程交易系统后投标
开标时间	2026年12月04日 09时30分		开标地点	珠海市民服务中心开标室(5)
解密截止时间	2026年12月04日 10时30分		解密地点	登录粤公平（https://ygp.gdzwfw.gov.cn/#/440400/index）跳转到珠海市公共资源交易中心/建设工程交易系统后在投标管理/开标解密环节操作。
发布公告媒介	广东省公共资源交易平台（珠海市）			
招标人（异议受理部门）	珠海市政府投资交通市政项目工务中心		联系地址	珠海市香洲区镜山路80号
招标人联系人	莫小琴		联系电话	0756-2298782
招标代理机构	珠海德联工程咨询有限公司		联系地址	珠海市香洲人民东路221号A座二层
招标代理联系人	翁素兰		联系电话	0756-2631150-814
招标监督机构	珠海市住房和城乡建设局		联系电话	0756-2538803
其他依法应当载明的内容	/			
其他补充事宜	1.本项目采用投标人远程解密方式解密电子投标文件，请参与本项目的投标人在开标时间前10分钟登录系统做好准备。 2.投标人在参加开标解密前须自行对使用电脑的网络环境、驱动安装、客户端安装以及数字证书的有效性等进行检测，确保可以正常使用。 3.投标人应在本项目开标开始时间后密切关注珠海市公共资源交易中心-建设工程交易系统本项目开标解密界面信息，并按规定的时间和要求进行投标文件远程解密操作。以联合体形式参加投标的，由主办方解密。 4.开标解密如遇相关问题，请立即联系相关人员寻求帮助： 交易中心：技术电话 0756-2538251;业务电话：0756-2538158。 各业务Q群（详见粤公平-联系我们）。			
交易中心地址	网址:https://ygp.gdzwfw.gov.cn/#/440400/index 珠海市公共资源交易中心地址：珠海市香洲区迎宾北路3333号珠海市民服务中心1号楼第4层 联系电话：0756-2538181 西部中心地址：广东省珠海市金湾区金鑫路市民服务中心C2栋2楼 联系电话：0756-7260605 备注：“议程安排”地点栏中的“珠海市民服务中心”是指珠海市香洲区迎宾北路3333号珠海市民服务中心1号楼第4层			

议程安排

序号	名称	开始时间	结束时间	地点	备注
1	招标文件下载	2026-11-14 09:00		登录粤公平（https://ygp.gdzwfw.gov.cn/#/440400/index）跳转到建设工程交易系统后免费下载	
2	勘察现场			招标人安排	投标人自行安排勘察项目现场
3	提出疑问		2026-11-24 18:00	https://ygp.gdzwfw.gov.cn/#/440400/index	投标人应当在提交投标文件截止10日前提出疑问
4	答疑发布		2026-11-27 18:00	https://ygp.gdzwfw.gov.cn/#/440400/index	答疑应当在提交投标文件截止7日前发出
5	递交投标保证金		2026-12-04 09:30		
6	递交投标文件		2026-12-04 09:30	登录粤公平（https://ygp.gdzwfw.gov.cn/#/440400/index）跳转到建设工程交易系统后投标	
7	开标	2026-12-04 09:30		珠海市民服务中心开标室(5)	
8	解密截止时间		2026-12-04 10:30	登录粤公平（https://ygp.gdzwfw.gov.cn/#/440400/index）跳转到珠海市公共资源交易中心/建设工程交易系统后在投标管理/开标解密环节操作。	注：开标后投标人须在招标人规定的时间内使用加密投标文件的同一数字证书或电子营业执照完成投标文件的解密工作，具体操作指南详见粤公平/服务指南 ：https://ygp.gdzwfw.gov.cn/#/440400/fwzn/detail?id=1818170766208589825。
9	资格审查	2026-12-09 09:30		珠海市民服务中心评标室(2)	资格审查结果、同类工程业绩信息在https://ygp.gdzwfw.gov.cn/#/440400/index公示不少于2个工作日
10	评委抽取时间	2026-12-09 14:30			
11	评标	2026-12-10 09:30		珠海市民服务中心评标室(5)	评标报告在https://ygp.gdzwfw.gov.cn/#/440400/index公示不少于2个工作日
12	定标	2026-12-15 14:30		珠海市民服务中心评标室(6)	评标结束与定标开始时间相隔不少于两个工作日
13	中标公示		2026-12-18	https://ygp.gdzwfw.gov.cn/#/440400/index	中标结果在https://ygp.gdzwfw.gov.cn/#/440400/index公示不少于3个工作日